

LiHom



리홈 가습기

LUH-910H / LUH-910HW•사용설명서

A/S 문의
1588-0090

사용중 불편한 점이나 의문사항이
있을 경우 전화 주시기 바랍니다.
(전국공통, 가동시간 09:00 ~ 18:00
토요일, 공휴일 제외)

판 매 원 : ③ 주식회사 부방테크론
주 소 : 충남 천안시 성성동 287-3
고객상담실 : 080-730-2580(전국공통)
(전국공통, 가동시간 09:00 ~ 18:00
토요일, 공휴일 제외)

- 사용전에 “사용설명서”를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 외관은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

••• 이런 점이 좋습니다

1

일반가습과 초미세가습을 선택할 수 있습니다.

360°C 회전 가능한 양방향 분무구의 안쪽 손잡이를 이용하여 일반가습과 초미세가습을 선택할 수 있습니다.

2

살균가습이 가능합니다.

살균 가습 선택 시 내부의 수온이 80°C 이상 가열되어 저온성 세균들을 살균시키는 기능이 있습니다.
살균가습 선택시 약 10분 경과후 부터 살균된 분무입자가 분출됩니다.

3

분무량 조절 기능이 있습니다.

실내면적 크기에 따라 분무량을 조절할 수 있습니다.

4

물없음 알림기능이 있습니다.

전원표시 램프에 적색불이 켜짐으로 물이 없음을 알려 줍니다.

5

투명 물탱크를 적용 했습니다.


투명한 물탱크를 적용하여 남아있는 물의 양을 쉽게 확인할 수 있습니다.

6

온나노이온정수필터가 내장되어 있습니다.

이온성분이 물속 불순물을 제거하고, 온나노 항균기능으로 깨끗한 분무입자로 만들어 줍니다.

••• 살균가습의 과정



온나노이온정수필터

이온성분이 물속 마그네슘·칼슘등의 분순물을 제거하고, 온나노 항균기능으로 깨끗한 분무입자로 만들어 줍니다.



기열 살균

가습되는 물을
가열하여 저온성
세균을 살균합니다.

••• 차례

이런 점이 좋습니다	2
살균가습의 과정	3
안전을 위한 주의사항	4
필터사용방법안내/양방향노즐사용안내	6
사용전 준비사항	7
각 부분의 명칭	8
조절부의 기능 및 사용방법	9
일상점검 및 순질방법	10
보관방법	11
고장 신고 전에 확인하세요	12
제품규격	13
메모	14
고객카드/제품 보증서	15

••• 안전을 위한 주의사항













▶ 다음의 '안전을 위한 주의사항'들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 사고나 위험을 사전에 방지하기 위한 것이므로 반드시 지켜 주십시오.

▶ 안전을 위한 주의사항은 '경고'와 '주의'의 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

경고 : 위반할 경우 사망이나 중상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황

주의 : 위반할 경우 경상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험상황













경고



Humidifier

••• 안전을 위한 주의사항

주의



- 가습기에 사용된 물은 음료로 사용할 수 없습니다.
- 본체 내부와 물탱크 내부에 이물질, 핀, 옷, 장난감 등을 넣지 마세요.
진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 사용 시에는 사용 전압을 필히 확인바랍니다.
본 제품은 교류220V 전용입니다.
- 가습기 사용 시 가스렌지 불꽃이 볶게 변하는 경우가 있습니다.
습기로 인한 현상으로 안심하셔도 됩니다.
- 금수 후 물탱크와 본체 내부 결합시 물탱크 뚜껑 닫힘 상태를 꼭 확인바랍니다.
- 사용하는 물은 40°C이하의 깨끗한 수돗물이나 정수된 물을 사용하세요.
지하수 물을 사용하면 고장의 원인이 됩니다.
- 시중에는 분출구를 수건으로 뒑거나, 손으로 막거나,
분출구 없이 사용하지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.
- 운전하지 않을 때는 수조부에 물이 있는 상태로 장시간 보관하지 마세요.
- 사용 시에는 사용 전압을 필히 확인바랍니다.
진동자가 손상되거나 고장의 원인이 됩니다.

Humidifier

••• 필터사용방법안내

Humidifier



사용방법

- 1 은나노이온정수필터를 물탱크 뚜껑에 제거하여 물탱크에 장착합니다.
- 2 초기사용시 물이 이온정수필터를 통과하여 분무되기까지 약 20초 ~ 5분 정도 소요됩니다.
- 3 필터는 약 80회 (3개월) 정도 사용이 가능하며, 수명이 경과하여 사용하시면 석회 성분이 누적되어 물공급이 잘되지 않을 수도 있습니다.
그때는 필터를 교체하여 사용하시기 바랍니다.

필터 사용시 주의사항

- 필터는 임의로 개조하여 사용하지 마세요.
- 필터의 내용물은 식용이 아니므로 절대로 먹지 않도록 주의하세요.
- 필터가 파손될 경우 내용물이 유출될 수 있으니 충격에 주의하세요.
- 물탱크에 물을 가득채운 후 필터를 장착하면 물이 넘칠수 있으므로 물의양을 적당히 조절해 주세요.
- 수명이 다된 필터의 경우 가까운 지역 서비스센터를 통해 유상으로 구입하실 수 있습니다.

양방향 노즐 사용안내



- 1 양방향 분무노즐 안쪽 손잡이를 방향으로 돌리면 초미세가습이 가능하며, 방향으로 돌리면 일반가습이 됩니다.

- 2 실내습도에 따라 적절히 조절하여 사용하세요.

••• 사용전 준비사항

Humidifier

주의

- *전원 플러그가 꽂힌 상태에서 본체에 직접 물을 넣지 마세요. 감전의 원인이 됩니다.
- *물탱크는 떨어뜨리거나, 충격을 받으면 파손의 위험이 있으므로 주의하세요.

- 1 물탱크를 분리해 주세요.

상부물탱크 커버를 물통에서 분리하세요.



- 2 물탱크 뚜껑을 열고, 수도물을 넣어 주세요.




- 3 물이 새지 않도록 물탱크 뚜껑을 꼭 잡고, 본체에 물탱크를 넣어 주세요.

상부물탱크 커버를 물통에서 안착시켜 주세요.



- 4 전원 플러그를 꽂아 주세요.




*참조 물탱크와 본체 내부 결합전에 물탱크 뚜껑 닫힘을 꼭 확인해 주세요.

주의 “분무구에 급수금지”

••• 각 부분의 명칭

Humidifier



••• 조절부의 기능 및 사용방법

Humidifier

1 전원

전원/가습 선택 스위치를 돌려 주세요.

- 전원이 ON이 되면 전원표시 램프, 파란색등이 점등됩니다.

2 분무량 조절 기능

전원/가습 선택 스위치를 돌려서 분무량을 선택하세요.

- 스위치를 돌릴 때 마다 약→강, 강→약으로 변경됩니다.

3 스팀가습기능

살균가습 Button 스위치를 누르세요.

- 버튼 ON 시 '██' 버튼이 들어 갑니다. (살균 가습 램프가 켜집니다.)
버튼 OFF시 '██' 버튼이 본래대로 복귀 됩니다.



분무량 조절 스위치 : 스위치를 돌려서 분무량을 조절할 수 있습니다.

살균가습버튼 : 버튼을 눌러 찬가습과 살균 가습을 선택할 수 있습니다.

전원표시 : 전원 스위치를 오른쪽으로 돌리면 전원표시램프가 켜집니다.

(전원/분무량 조절 스위치에 파란색의 불이 들어 옵니다.)

물 없음 표시 : 정상작동시에는 램프가 파란색으로 켜져 있다가 물이 부족하여 분무가 중단되면 적색으로 바집니다.

••• 일상점검 및 손질방법

⚠ 경고

*본체 내부의 청소 시 본체에 샤워기로 물을 넣거나, 본체 내부에 물이 들어가지 않도록 해주세요. 김전의 원인이 됩니다.


*가습기를 청소하기 전에 반드시 전원플러그를 뽑아 주세요.

⚠ 주의

*산성이나 알칼리성의 세제 또는 표백제, 40°C 이상의 뜨거운 물을 물탱크에 넣지 마세요. 물탱크 변형의 원인이 됩니다.

본체 내부

- 먼저 Nozzle case를 제거합니다.
- 반드시 그림과 같이 배수방향으로 본체를 기울여서 물을 버려 주세요. 배수방향이 아닌 방향으로 물을 버리면 승풍구를 통해 본체 내부로 물이 유입되어 고장, 김전의 원인이 됩니다.
- 청소용 솔을 사용하여 불순물을 제거해 주세요.
- 물을 조금 묻힌 부드러운 천으로 닦아 주세요.



진동자

- 진동자 표면을 날카로운 물건으로 긁으면 분무량이 약해지거나 분무가 안되는 원인이 됩니다.
- 분무량이 급격히 떨어지면 고객상담실로 문의하여 주십시오.(진동자는 소모품입니다.)
- 진동자 표면과 주위는 반드시 청소용 솔을 사용하세요.
- 진동자의 수명은 표준사용 조건에서 약5,000시간입니다.



본체표면

- 부드러운 천으로 닦아 주세요. 오염이 심한 경우에는 중성세제를 약간 묻혀 청소해 주세요.
(중성세제가 본체 내부로 들어가지 않도록 주의하세요.)
- 신나, 벤젠, 알콜 등은 제품표면을 부식시키므로 사용하지 마세요.
- 본체를 직접 샤워기로 청소하지 마세요.



물탱크 내부


- 물탱크 내부에 물때가 남아 있는 경우에는 부드러운 천 등으로 물탱크 내부를 청소해 주세요.
- 물탱크 내부 청소시 중성세제를 사용할 경우에는 반드시 세제가 남지 않도록 충분히 헹궈주세요.



••• 보관방법


1

물통과 본체 내부의 물을 모두 빼고 깨끗이 닦아 주세요.
화학약품이나 일반세제로 청소하지 마세요.




2

제품내부의 물기를 완전히 제거하세요.
부드럽고 마른 천으로 닦거나 서늘한 그늘에서 하루 정도 말리세요.



3

제품을 포장하여 보관하세요.
제품을 포장상자에 넣어 습기가 없는 곳에 보관하세요



폐가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 동사무소에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별로 차이가 있을 수 있습니다.)

••• 고장 신고 전에 확인하세요

... 아래의 표에서 다른 내용 외에 다른 이상이 있으면 전원코드를 콘센트에서 뽑은 후 서비스 센터로 연락해 주세요

증상	확인사항	조치사항
바람도 분무도 제대로 나오지 않을 때 	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그는 콘센트에 확실히 꽂혀 있나요?  물없음 램프에 적색불이 켜져있지 않나요?  온나노 이온정수필터를 장착하시지는 않으셨습니까? 	<ul style="list-style-type: none"> 전원플러그를 콘센트에 확실히 꽂아 주세요. 물탱크에 물을 넣어 주세요. 20초~5분간 기다려주세요. 초기사용시에는 필터기능작동으로 시간이 소요됩니다.
바람은 나오는데 분무가 되지 않을 때 	<ul style="list-style-type: none"> 수조 내에 물이 너무 많이 있지는 않나요? 청소하면서 비누나 화장용품의 기름성분이 묻지 않았나요? 	<ul style="list-style-type: none"> 수조 내의 물을 빼고 물탱크 뚜껑을 꼭 잠궈 다시 올려 놓으세요. 수조부, 물탱크, 분무구를 깨끗한 물로 다시 씻어 주세요.
스팀 가습이 나오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> 제품을 작동시킨 후 시간이 얼마 경과하지 않은 상태는 아닌가요? 	<ul style="list-style-type: none"> 초기에는 가열되는 시간을 필요로 합니다. 약 10~15분 경과 후 스팀 가습이 됩니다.
분무량이 현저히 적게 나올 때	<ul style="list-style-type: none"> 물의 온도가 너무 낮지 않나요? “1단” 혹은 “약”으로 설정되어 있지 않나요? 진동자 표면에 물 때가 많이 끼여 있지 않나요? 	<ul style="list-style-type: none"> “1단” 혹은 “약”으로 설정되어 있거나 물의 온도가 낮으면 초기 분무량이 적을 수 있으므로 분무량을 최대로 설정하여 10분정도 작동시켜 보세요. 진동자와 수조부를 청소해 주세요.

••• 제품규격

제 품 명	복합가습기(기계식)
모 델 명	LUH-910H, LUH-910HW
가 습 방 식	복합식(가열식+초음파)
전 원	교류 220V/60Hz
소 비 전 力	125W(찬 가습 작동시:38W)
최대 분무 성 능	400cc/Hr (“강” 기준) / 250cc (미세가습일 때)
자동 습도 조절	X
물 탱크 용 량	6.5L (6.2L-필터 사용시)
연속 분무 시간	약 15시간 (살균가습일 때)
제 품 크 기	192(W)*332(L)*317(H)
제 품 중 량	3.4KG

*본 사용설명서에 표시된 내용(외관디자인, 규격 및 색상)은 제품의 품질 향상을 위해 예고없이 변경되는 수가 있습니다.

••• 메모

Humidifier

고객 카드

보증기간
2년

제품명: 가습기

모델명: LUH-910H, LUH-910HW

판매일: 년 월 일

고객성명: 전화:

주소:

- 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
- 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.
- 기념일 정보 & 제품 보유 현황

• 특기사항

생년월일	양·음	결혼기념일	양·음
제품명	전기보온밥솥	전기압력기	전자다리미
사용기간	년	년	년
제조회사			

※ 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

제품 보증서

보증기간
2년

제품명: 가습기

구매일: 년 월 일

모델명: LUH-910H, LUH-910HW

고객성명: 전화: 주소:

대리점상호: 전화: 주소:

- 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

- 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 기준으로 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다.)
- 가정용 제품은 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소비자 피해 유형	보상 내역	
	보증기간 이내	보증기간 경과 후
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가 환불	
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
교환 불가능시		
수리 하자 발생시	무상수리	유상수리
기능 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째), 주방용품(2회)		
수리 불가능시		
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환불	정액감가상각한 금액에 10%를 기산하여 환불
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
수리가 불가능한 경우		
• 천재지변(화재, 염해, 가스, 치진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우	유상수리에 해당하는 경우	별도 정하는 당시 기준에 한함
• 사용처원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우		
• 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우		
• (주)부방터크론 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우	유상수리	유상수리